



FICHE PRODUIT

HIGHBAY TUBE LED LIGHT

FICHE PRODUIT

HIGHBAY TUBE LED LIGHT 50W PREMIUM AVEC PILOTE SOSEN | DIMMABLE



APPLICATION

- Atelier
- Usine
- Entrepôt
- Stations de péage d'autoroute
- Les stations-service
- Supermarchés
- Salles d'exposition
- Stades
- D'autres endroits qui ont besoin d'éclairage

MODÈLES DISPONIBLES

Couleur de la lumière	REF No
4000K	905498
6000K	905499



FICHE PRODUIT



HIGHBAY TUBE LED LIGHT 50W PREMIUM AVEC PILOTE SOSEN | DIMMABLE

DONNÉES ÉLECTRIQUES	
Courant constant	50W
Voltage	200-240V
Courant constant	0.24A
Facteur de puissance	≥0.95

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES	
Température (Kelvin)	4000K ou 6000K
Couleur de la lumière	Blanc neutre ou blanc froid
Luminous efficiency	150 lm/W
Efficacité lumineuse	7500
Lumen	90°
Angle de faisceau	> 0,80
Température de fonctionnement	-20 °C to +50 °C
Température de stockage	-30 °C to +60 °C
Humidité de travail	10-80% RH
Humidité de stockage	10-90% RH

PROPRIÉTÉS	
Dimmable	Oui (avec variateur de lumière 1-10V)

DURÉE DE VIE ET GARANTIE	
Durée de vie	50.000 heures
Garantie	5 années

DIMENSIONS ET EMBALLAGE	
Dimensions du produit	276x125x90 mm
Boîte intérieure	1 pièce
Boîte extérieure	6 pièces


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	
Pilote	Sosen
Type de puce Led	SMD2835
Indice IP	IP65
Certificats	CE & ROHS

MODÈLES DISPONIBLES	
Couleur de la lumière	REF No
4000K	905498
6000K	905499



FICHE PRODUIT

HIGHBAY TUBE LED LIGHT 50W PREMIUM AVEC PILOTE SOSEN | DIMMABLE



MISES EN GARDE:

- Ce produit doit être installé par des professionnels.
- S'il y a des dommages sur la ligne électrique ou l'armature, il doit être considéré comme un produit défectueux et ne doit pas être utilisé.
- Haute tension. Les non-professionnels ne sont pas autorisés à installer, démonter les produits ou connecter des fils.

REMARQUES:

- Utilisez toujours la lampe hors de son emballage.
- Avant d'utiliser la lampe, vérifiez qu'elle n'a pas été endommagée pendant le transport.

Si la lampe est endommagée, ne l'installez pas et ne l'utilisez pas.

- L'entretien ne doit être effectué que par des spécialistes.
- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants et des animaux domestiques, car il y a un risque d'étouffement !
- Remarque : L'emballage contient de petites pièces qui peuvent être avalées par les enfants.

• Ne laissez jamais les enfants sans surveillance à proximité de la lampe et ne les laissez pas jouer avec des appareils électriques.

Jouer avec des appareils électriques.

• Ne regardez pas directement le faisceau lumineux de la LED, surtout pas pendant de longues périodes. Ne pas diriger la

La lampe LED ne doit pas être dirigée vers les yeux d'une autre personne.

• Ne jamais couvrir la lampe avec d'autres objets.

• Ne jamais laisser la lampe entrer en contact avec des flammes nues ou des sources de chaleur externes.

• Les produits doivent être réparés, inspectés ou faire l'objet d'un traitement spécial de mise à la retraite après la période d'utilisation.

- Les non-professionnels ne doivent pas démonter et entretenir la lampe.

FICHE PRODUIT



HIGHBAY TUBE LED LIGHT 100W PREMIUM AVEC PILOTE SOSEN | DIMMABLE



APPLICATION

- Atelier
- Usine
- Entrepôt
- Stations de péage d'autoroute
- Les stations-service
- Supermarchés
- Salles d'exposition
- Stades
- D'autres endroits qui ont besoin d'éclairage

MODÈLES DISPONIBLES

Couleur de la lumière	REF No
4000K	905501
6000K	905502



FICHE PRODUIT



HIGHBAY TUBE LED LIGHT 100W PREMIUM AVEC PILOTE SOSEN | DIMMABLE

DONNÉES ÉLECTRIQUES	
Courant constant	100W
Voltage	200-240V
Courant constant	0.24A
Facteur de puissance	≥0.95

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES	
Température (Kelvin)	4000K ou 6000K
Couleur de la lumière	Blanc neutre ou blanc froid
Luminous efficiency	150 lm/W
Efficacité lumineuse	15000
Lumen	90°
Angle de faisceau	> 0,80
Température de fonctionnement	-20 °C to +50 °C
Température de stockage	-30 °C to +60 °C
Humidité de travail	10-80% RH
Humidité de stockage	10-90% RH


PROPRIÉTÉS	
Dimmable	Oui (avec variateur de lumière 1-10V)

DURÉE DE VIE ET GARANTIE	
Durée de vie	50.000 heures
Garantie	5 années

DIMENSIONS ET EMBALLAGE	
Dimensions du produit	531x125x90 mm
Boîte intérieure	1 pièce
Boîte extérieure	4 pièces


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	
Pilote	Sosen
Type de puce Led	SMD2835
Indice IP	IP65
Certificats	CE & ROHS

MODÈLES DISPONIBLES	
Couleur de la lumière	REF No
4000K	905501
6000K	905502



FICHE PRODUIT

HIGHBAY TUBE LED LIGHT 100W PREMIUM AVEC PILOTE SOSEN | DIMMABLE



MISES EN GARDE:

- Ce produit doit être installé par des professionnels.
- S'il y a des dommages sur la ligne électrique ou l'armature, il doit être considéré comme un produit défectueux et ne doit pas être utilisé.
- Haute tension. Les non-professionnels ne sont pas autorisés à installer, démonter les produits ou connecter des fils.

REMARQUES:

- Utilisez toujours la lampe hors de son emballage.
- Avant d'utiliser la lampe, vérifiez qu'elle n'a pas été endommagée pendant le transport.

Si la lampe est endommagée, ne l'installez pas et ne l'utilisez pas.

- L'entretien ne doit être effectué que par des spécialistes.
- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants et des animaux domestiques, car il y a un risque d'étouffement !
- Remarque : L'emballage contient de petites pièces qui peuvent être avalées par les enfants.

• Ne laissez jamais les enfants sans surveillance à proximité de la lampe et ne les laissez pas jouer avec des appareils électriques.

Jouer avec des appareils électriques.

- Ne regardez pas directement le faisceau lumineux de la LED, surtout pas pendant de longues périodes. Ne pas diriger la

La lampe LED ne doit pas être dirigée vers les yeux d'une autre personne.

- Ne jamais couvrir la lampe avec d'autres objets.
- Ne jamais laisser la lampe entrer en contact avec des flammes nues ou des sources de chaleur externes.
- Les produits doivent être réparés, inspectés ou faire l'objet d'un traitement spécial de mise à la retraite après la période d'utilisation.
- Les non-professionnels ne doivent pas démonter et entretenir la lampe.

FICHE PRODUIT

HIGHBAY TUBE LED LIGHT 150W PREMIUM AVEC PILOTE SOSEN | DIMMABLE




APPLICATION

- Atelier
- Usine
- Entrepôt
- Stations de péage d'autoroute
- Les stations-service
- Supermarchés
- Salles d'exposition
- Stades
- D'autres endroits qui ont besoin d'éclairage

MODÈLES DISPONIBLES

Couleur de la lumière	REF No
4000K	905503
6000K	905504



FICHE PRODUIT



HIGHBAY TUBE LED LIGHT 150W PREMIUM AVEC PILOTE SOSEN | DIMMABLE

DONNÉES ÉLECTRIQUES	
Courant constant	150W
Voltage	200-240V
Courant constant	0.24A
Facteur de puissance	≥0.95

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES	
Température (Kelvin)	4000K ou 6000K
Couleur de la lumière	Blanc neutre ou blanc froid
Luminous efficiency	150 lm/W
Efficacité lumineuse	22500
Lumen	90°
Angle de faisceau	> 0,80
Température de fonctionnement	-20 °C to +50 °C
Température de stockage	-30 °C to +60 °C
Humidité de travail	10-80% RH
Humidité de stockage	10-90% RH

PROPRIÉTÉS	
Dimmable	Oui (avec variateur de lumière 1-10V)

DURÉE DE VIE ET GARANTIE	
Durée de vie	50.000 heures
Garantie	5 années

DIMENSIONS ET EMBALLAGE	
Dimensions du produit	785x125x90 mm
Boîte intérieure	1 pièce
Boîte extérieure	4 pièces

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	
Pilote	Sosen
Type de puce Led	SMD2835
Indice IP	IP65
Certificats	CE & ROHS

MODÈLES DISPONIBLES	
Couleur de la lumière	REF No
4000K	905503
6000K	905504

785x125

150W

150 lm/W


5

4000K
6000K

1-10V



CE

RoHS



FICHE PRODUIT

HIGHBAY TUBE LED LIGHT 150W PREMIUM AVEC PILOTE SOSEN | DIMMABLE



MISES EN GARDE:

- Ce produit doit être installé par des professionnels.
- S'il y a des dommages sur la ligne électrique ou l'armature, il doit être considéré comme un produit défectueux et ne doit pas être utilisé.
- Haute tension. Les non-professionnels ne sont pas autorisés à installer, démonter les produits ou connecter des fils.

REMARQUES:

- Utilisez toujours la lampe hors de son emballage.
- Avant d'utiliser la lampe, vérifiez qu'elle n'a pas été endommagée pendant le transport.

Si la lampe est endommagée, ne l'installez pas et ne l'utilisez pas.

- L'entretien ne doit être effectué que par des spécialistes.
- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants et des animaux domestiques, car il y a un risque d'étouffement !
- Remarque : L'emballage contient de petites pièces qui peuvent être avalées par les enfants.

• Ne laissez jamais les enfants sans surveillance à proximité de la lampe et ne les laissez pas jouer avec des appareils électriques.

Jouer avec des appareils électriques.

- Ne regardez pas directement le faisceau lumineux de la LED, surtout pas pendant de longues périodes. Ne pas diriger la

La lampe LED ne doit pas être dirigée vers les yeux d'une autre personne.

- Ne jamais couvrir la lampe avec d'autres objets.
- Ne jamais laisser la lampe entrer en contact avec des flammes nues ou des sources de chaleur externes.
- Les produits doivent être réparés, inspectés ou faire l'objet d'un traitement spécial de mise à la retraite après la période d'utilisation.
- Les non-professionnels ne doivent pas démonter et entretenir la lampe.

FICHE PRODUIT



HIGHBAY TUBE LED LIGHT 200W PREMIUM AVEC PILOTE SOSEN | DIMMABLE



APPLICATION

- Atelier
- Usine
- Entrepôt
- Stations de péage d'autoroute
- Les stations-service
- Supermarchés
- Salles d'exposition
- Stades
- D'autres endroits qui ont besoin d'éclairage

MODÈLES DISPONIBLES

Couleur de la lumière	REF No
4000K	905505
6000K	905506



104x125



200W



150 lm/W



4000K
6000K




1-10V



CE



RoHS



FICHE PRODUIT



HIGHBAY TUBE LED LIGHT 200W PREMIUM AVEC PILOTE SOSEN | DIMMABLE

DONNÉES ÉLECTRIQUES	
Courant constant	200W
Voltage	200-240V
Courant constant	0.24A
Facteur de puissance	≥0.95

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES	
Température (Kelvin)	4000K ou 6000K
Couleur de la lumière	Blanc neutre ou blanc froid
Luminous efficiency	150 lm/W
Efficacité lumineuse	30000
Lumen	90°
Angle de faisceau	> 0,80
Température de fonctionnement	-20 °C to +50 °C
Température de stockage	-30 °C to +60 °C
Humidité de travail	10-80% RH
Humidité de stockage	10-90% RH

PROPRIÉTÉS	
Dimmable	Oui (avec variateur de lumière 1-10V)

DURÉE DE VIE ET GARANTIE	
Durée de vie	50.000 heures
Garantie	5 années

DIMENSIONS ET EMBALLAGE	
Dimensions du produit	1040x125x90 mm
Boîte intérieure	1 pièce
Boîte extérieure	4 pièces

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	
Pilote	Sosen
Type de puce Led	SMD2835
Indice IP	IP65
Certificats	CE & ROHS

MODÈLES DISPONIBLES	
Couleur de la lumière	REF No
4000K	905505
6000K	905506

A

B

C

D

E


F

G

FICHE PRODUIT



HIGHBAY TUBE LED LIGHT 200W PREMIUM AVEC PILOTE SOSEN | DIMMABLE



MISES EN GARDE:

- Ce produit doit être installé par des professionnels.
- S'il y a des dommages sur la ligne électrique ou l'armature, il doit être considéré comme un produit défectueux et ne doit pas être utilisé.
- Haute tension. Les non-professionnels ne sont pas autorisés à installer, démonter les produits ou connecter des fils.

REMARQUES:

- Utilisez toujours la lampe hors de son emballage.
- Avant d'utiliser la lampe, vérifiez qu'elle n'a pas été endommagée pendant le transport.

Si la lampe est endommagée, ne l'installez pas et ne l'utilisez pas.

- L'entretien ne doit être effectué que par des spécialistes.
- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants et des animaux domestiques, car il y a un risque d'étouffement !
- Remarque : L'emballage contient de petites pièces qui peuvent être avalées par les enfants.

• Ne laissez jamais les enfants sans surveillance à proximité de la lampe et ne les laissez pas jouer avec des appareils électriques.

Jouer avec des appareils électriques.

• Ne regardez pas directement le faisceau lumineux de la LED, surtout pas pendant de longues périodes. Ne pas diriger la

La lampe LED ne doit pas être dirigée vers les yeux d'une autre personne.

• Ne jamais couvrir la lampe avec d'autres objets.

• Ne jamais laisser la lampe entrer en contact avec des flammes nues ou des sources de chaleur externes.

• Les produits doivent être réparés, inspectés ou faire l'objet d'un traitement spécial de mise à la retraite après la période d'utilisation.

- Les non-professionnels ne doivent pas démonter et entretenir la lampe.

FICHE PRODUIT



HIGHBAY TUBE LED LIGHT 250W PREMIUM AVEC PILOTE SOSEN | DIMMABLE



APPLICATION

- Atelier
- Usine
- Entrepôt
- Stations de péage d'autoroute
- Les stations-service
- Supermarchés
- Salles d'exposition
- Stades
- D'autres endroits qui ont besoin d'éclairage

MODÈLES DISPONIBLES

Couleur de la lumière	REF No
4000K	905507
6000K	905508



FICHE PRODUIT



HIGHBAY TUBE LED LIGHT 250W PREMIUM AVEC PILOTE SOSEN | DIMMABLE

DONNÉES ÉLECTRIQUES	
Courant constant	250W
Voltage	200-240V
Courant constant	0.24A
Facteur de puissance	≥0.95

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES	
Température (Kelvin)	4000K ou 6000K
Couleur de la lumière	Blanc neutre ou blanc froid
Luminous efficiency	150 lm/W
Efficacité lumineuse	37500
Lumen	90°
Angle de faisceau	> 0,80
Température de fonctionnement	-20 °C to +50 °C
Température de stockage	-30 °C to +60 °C
Humidité de travail	10-80% RH
Humidité de stockage	10-90% RH

PROPRIÉTÉS	
Dimmable	Oui (avec variateur de lumière 1-10V)

DURÉE DE VIE ET GARANTIE	
Durée de vie	50.000 heures
Garantie	5 années

DIMENSIONS ET EMBALLAGE	
Dimensions du produit	1293x125x90 mm
Boîte intérieure	1 pièce
Boîte extérieure	4 pièces

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	
Pilote	Sosen
Type de puce Led	SMD2835
Indice IP	IP65
Certificats	CE & ROHS

MODÈLES DISPONIBLES	
Couleur de la lumière	REF No
4000K	905507
6000K	905508

1293x125

250W

150 lm/W


5

4000K 6000K

1-10V

CE



RoHS



FICHE PRODUIT



HIGHBAY TUBE LED LIGHT 250W PREMIUM AVEC PILOTE SOSEN | DIMMABLE



MISES EN GARDE:

- Ce produit doit être installé par des professionnels.
- S'il y a des dommages sur la ligne électrique ou l'armature, il doit être considéré comme un produit défectueux et ne doit pas être utilisé.
- Haute tension. Les non-professionnels ne sont pas autorisés à installer, démonter les produits ou connecter des fils.

REMARQUES:

- Utilisez toujours la lampe hors de son emballage.
- Avant d'utiliser la lampe, vérifiez qu'elle n'a pas été endommagée pendant le transport.

Si la lampe est endommagée, ne l'installez pas et ne l'utilisez pas.

- L'entretien ne doit être effectué que par des spécialistes.
- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants et des animaux domestiques, car il y a un risque d'étouffement !
- Remarque : L'emballage contient de petites pièces qui peuvent être avalées par les enfants.

• Ne laissez jamais les enfants sans surveillance à proximité de la lampe et ne les laissez pas jouer avec des appareils électriques.

Jouer avec des appareils électriques.

• Ne regardez pas directement le faisceau lumineux de la LED, surtout pas pendant de longues périodes. Ne pas diriger la

La lampe LED ne doit pas être dirigée vers les yeux d'une autre personne.

• Ne jamais couvrir la lampe avec d'autres objets.

• Ne jamais laisser la lampe entrer en contact avec des flammes nues ou des sources de chaleur externes.

• Les produits doivent être réparés, inspectés ou faire l'objet d'un traitement spécial de mise à la retraite après la période d'utilisation.

- Les non-professionnels ne doivent pas démonter et entretenir la lampe.

